



TK060.150

Support Profile / Taşıyıcı Profil




Description / Açıklama	
Weight / Ağırlık	6000 gr
Width / Genişlik	53 mm
Height / Yükseklik	85 mm
Depth / Derinlik	1500 mm
Color / Renk	RAL 7035
Material / Malzeme	Aluminum / Alüminyum
IP class / IP Sınıfı	IP65
Rotatable / Dönebilen	No / Hayır
Tilttable / Eğilebilen	No / Hayır
Package / Paket Adet	1
Package size / Paket Ölçüsü	55x90x1510 mm
Customized colours upon request İstek üzerine özel renkler için	Contact İletişime geçiniz



As the bolts used to assemble the product are TAPTITE, the bolt itself is threaded during assembly and therefore no screw threads are drilled into the profiles.

Ürünün montajını sağlayan civatalar TAPTITE özellikli olduğundan montaj esnasında civatanın kendisi dış açmaktadır ve bu sebeple profillere civata bağlantı dişleri açılmamaktadır.



ENCL.ACC.
E510113






TK060.800

Wall Mounted Module / Duvar Montaj Modülü



Description / Açıklama	
Weight / Ağırlık	320 gr
Width / Genişlik	72 mm
Height / Yükseklik	144 mm
Depth / Derinlik	28 mm
Color / Renk	RAL 7035
Material / Malzeme	Aluminum / Alüminyum
IP class / IP Sınıfı	IP65
Rotatable / Dönebilen	No / Hayır
Tilttable / Eğilebilen	No / Hayır
Package / Paket Adet	1
Package size / Paket Ölçüsü	170x35x80 mm
Customized colours upon request İstek üzerine özel renkler için	Contact İletişime geçiniz



A1 Support profile, TK060

A1 Destek profil, TK060

Mounting Cut-Out
Montaj Kesim Ölçüleri



ENCL.ACC.
E510113






TK060.830


Panel Coupling Module / Pano Baęlantı Modülü



Description / Açıklama	
Weight / Ağırlık	720 gr
Width / Genişlik	118 mm
Height / Yükseklik	61 mm
Depth / Derinlik	100 mm
Color / Renk	RAL 7035
Material / Malzeme	Aluminum / Alüminyum
IP class / IP Sınıfı	IP65
Rotatable / Dönebilen	(+160°) / (-160°)
Tilttable / Eğilebilen	No / Hayır
Package / Paket Adet	1
Package size / Paket Ölçüsü	135x75x110 mm
Customized colours upon request İstek üzerine özel renkler için	Contact İletişime geçiniz



Mounting Cut-Out
Enclosure: 118 x 65,5 mm
Montaj Kesim Ölçüleri, Muhafaza



A1 Support profile, TK060

A2 Clamping lever to adjust swivel

A3 Alternative max. Ø52 mm

A1 Destek profil, TK060

A2 Dönmeyi ayarlamak için sıkıştırma kolu

A3 Alternatif max. Ø52 mm



ENCL.ACC.
E510113

