



**Dimensions**  
**Ölçülendirme**





1

2

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Weight / Ağırlık                                           | 4000 gr                   |
| Width / Genişlik                                           | 53 mm                     |
| Height / Yükseklik                                         | 85 mm                     |
| Depth / Uzunluk                                            | 1000 mm                   |
| Color / Renk                                               | RAL 7035                  |
| Material / Malzeme                                         | Aluminum / Alüminyum      |
| IP class / IP sınıfı                                       | IP65                      |
| Rotatable / Döndürülebilir                                 | ×                         |
| Tilttable / Eğilebilir                                     | ×                         |
| Package / Paket                                            | 1                         |
| Package size / Paket ölçüleri                              | 55x90x1010 mm             |
| Customized colours upon request<br>Talep üzerine özel renk | Contact us<br>Bize ulaşın |

TK060 Support Arm Systems



1

2



Scan for the installation manual  
Kurulum kılavuzu için tarayın

The TK060 series operator handles are designed to support control panels with middle weight and dimensions. Its durable structure makes it ideal for long-distance arm applications. The external form has a modern line, and the harmony between the other modules it works with is perfect. Offering a modular solution with a modern design, the TK060 series offers various different configuration solutions with a wide range of series. 1 mt profile length has 60 kg load carrying capacity. Standart color is RAL 7035 and have sealing properties. The product has been cut to a length of 1000 mm which is ready to use.

TK060 serisi operatör kolları, orta ağırlıkta ve ölçüde olan kontrol panellerini desteklemek için tasarlanmıştır. TK060 serisi operatör kolları, orta mesafe kol uygulamaları için idealdir. Dış formu modern bir çizgiye sahip olup, beraber çalıştığı diğer modüller ile arasındaki uyum kusursuzdur. Modern bir duruşun yanında modüler bir çözüm sunan TK060 serisi operatör kolları geniş bileşen kol grupları ile onlarca farklı konfigürasyon çözümü sunabilmektedir. 1 mt uzunluğundaki bir profil ortalama 60 kg yük taşıma kapasitesine sahiptir. Ürünlerimizde RAL 7035 açık gri boya kullanılmakta olup, sızdırmazlık özelliği vardır. Ürün 1000 mm uzunluğunda kesilmiş olup kullanıma hazırdır.

3



ENCL.ACC.  
E510113



<https://teknokol.com>



[teknokol@teknokol.com](mailto:teknokol@teknokol.com)







+90 224 443 23 18



Kayapa, Karanfil Cad Kayapa Sanayi Bölgesi  
No:6, 16315 Nilüfer/Bursa


**TEKNOKOL®**  
Support Arm and Control Panel Systems

# TK060.705 Wall Mounted Module




The product can rotate to  $\pm 90^\circ$  angles as follows when first out of the box  
Ürün kutudan ilk çıktığında aşağıdaki gibi  $\pm 90^\circ$  açılara dönebilir

1




## Mounting View Montaj Görünümü

This part will be positioned as in the figure  
Bu kısım şekildeki gibi konumlanacaktır



Angle can be set with M8x12 bolts (30° between two holes)  
M8x12 cıvatalar ile açı ayarı yapılabilir (iki delik arası 30°)

2




\*6 Nm

## Box Contents Kutu İçeriği

4x M6x30


2x M6x20

4x J6.4 (M6)




1x


1x




2x



3




4




\*20 Nm

5




\*6 Nm

6




Scan for the installation manual  
Kurulum kılavuzu için tarayın

7




8



M8 (4x)

Mounting dimensions  
Montaj ölçüleri

9
















\*M8 bolts in the image number 8 are not included in the box contents.  
\*8 numaralı görselde bulunan M8 cıvatalar kutu içeriğine dahil değildir.




ENCL.ACC.  
E510113

# TK060.825 Ø48 mm Adapter



## Mounting View Montaj Görünümü



## Box Contents Kutu İçeriği



4x M6x30

2x M6x12

4x J6.4 (M6)

4x M6

2x M8x20




Scan for the installation manual  
Kurulum kılavuzu için tarayın





ENCL.ACC.  
E510113

# TK060.827.100 Ø48 mm Steel Pipe 1000 mm



Dimensions  
Ölçülendirme



1

2

|                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Weight / Ağırlık                                           | 4 kg                      |
| Width / Genişlik                                           | 48 mm                     |
| Height / Yükseklik                                         | 48 mm                     |
| Depth / Uzunluk                                            | 1000 mm                   |
| Color / Renk                                               | RAL 7035                  |
| Material / Malzeme                                         | Steel / Çelik             |
| IP class / IP sınıfı                                       | IP65                      |
| Rotatable / Döndürülebilir                                 | ×                         |
| Tilttable / Eğilebilir                                     | ×                         |
| Package / Paket                                            | 1                         |
| Package size / Paket ölçüleri                              | 60x60x1010 mm             |
| Customized colours upon request<br>Talep üzerine özel renk | Contact us<br>Bize ulaşın |

TK060.827 Panel connection tube profile Ø48 mm. The product has been cut to a length of 1000 mm which is ready to use.

3

TK060.827 Pano bağlantı boru profili Ø48 mm. Ürün 1000 mm uzunluğunda kesilmiş olup kullanıma hazırdır.



Scan for the installation manual  
Kurulum kılavuzu için tarayın



ENCL.ACC.  
E510113



<https://teknokol.com>



[teknokol@teknokol.com](mailto:teknokol@teknokol.com)




+90 224 443 23 18



Kayapa, Karanfil Cad Kayapa Sanayi Bölgesi  
No:6, 16315 Nilüfer/Bursa

**TEKNOKOL®**  
Support Arm and Control Panel Systems


# TK060.838 Ø48 mm Vesa Connection Module




SW4



Mounting View  
Montaj Görünümü




Box Contents  
Kutu İçeriği

4x  M8x20




Scan for the installation manual  
Kurulum kılavuzu için tarayın

1




2



3


M8x20  
(x4)\*



\*12 Nm

4

Vesa dimensions  
Vesa ölçüleri



ENCL.ACC.  
E510113



<https://teknokol.com>



[teknokol@teknokol.com](mailto:teknokol@teknokol.com)



+90 224 443 23 18



Kayapa, Karanfil Cad Kayapa Sanayi Bölgesi  
No:6, 16315 Nilüfer/Bursa

**TEKNOKOL®**  
Support Arm and Control Panel Systems